

Pièces de rechange - Spare parts - Piezas de recambio - Ersatzteile - Pezzi di ricambio


Calibre 910 (27 CHRO C 12 PC AMPM GMT 17 pierres)

Marqué sur la platine:
Marked on the plate:
Marcado en la platina:
Bezeichnung auf der Werkplatte:
Marcato sulla piastra:

910

Pièces de rechange différant de celles du calibre de base:
Spare parts which differ from those of the basic calibre:
Piezas de recambio que difieren de las del calibre de base:
Ersatzteile, die sich von denjenigen des Grundkalibers unterscheiden:
Pezzi di ricambio differenti di quelli del calibro di base:

860 (27 CHRO PC 17 pierres)



1 : 1

2 : 1



∅ encageage : 27 mm
Hauteur totale : 6,87 mm
Alternances/heure : 21.600



N°	DÉSIGNATION	DESIGNATION	DESIGNACION	BEZEICHNUNG	DESIGNAZIONE
910.1000	Platine	<i>Plate</i>	Platina	<i>Werkplatte</i>	Piastra
861.1002	Pont de barillet et de rouage (¾ platine)	<i>Barrel and train wheel bridge (¾ plate bridge)</i>	Puente de cubo y de rodaje (¾ platina)	<i>Federhaus und Räderwerkbrücke (¾ Brücke)</i>	Ponte del bariletto e del ruotismo (¾ piastra)
910.1109	Tirette	<i>Setting lever</i>	Tirete	<i>Stellhebel</i>	Levetta di messa all'ora
910.1178	Pignon de mise à l'heure GMT	<i>Setting pinion GMT</i>	Piñón de puesta en hora GMT	<i>Zeigerstelltrieb GMT</i>	Rocchetto di messa all'ora GMT
910.1182	Renvoi I et II de mise à l'heure GMT (2)	<i>Setting wheel I and II GMT (2)</i>	Rueda de transmisión I y II de puesta en hora GMT (2)	<i>Zeigerstellrad I und II GMT (2)</i>	Rinvio I e II di messa all'ora GMT (2)
910.1183	Renvoi III de mise à l'heure GMT	<i>Setting wheel III GMT</i>	Rueda de transmisión III de puesta en hora GMT	<i>Zeigerstellrad III GMT</i>	Rinvio III di messa all'ora GMT
910.1186	Roue de décliquetage de mise à l'heure GMT	<i>Trigger wheel GMT</i>	Rueda de desacoplamiento de puesta en hora GMT	<i>Klinkenstellrad GMT</i>	Ruota di distacco GMT
910.1187	Ressort de décliquetage de mise à l'heure GMT	<i>Trigger wheel spring GMT</i>	Muelle de rueda de desacoplamiento de puesta en hora GMT	<i>Klinkenstellradfeder GMT</i>	Molla della ruota di distacco GMT
910.1188	Barrette de renvoi III de mise à l'heure GMT	<i>Clamp for setting wheel III GMT</i>	Barrette de rueda de transmisión III GMT	<i>Bügel für Zeigerstellrad III GMT</i>	Ponticello del rinvio III GMT
910.1189	Bloqueur GMT	<i>Blocking-lever GMT</i>	Bloqueador GMT	<i>Stopphebel GMT</i>	Leva di blocco GMT
910.1190	Roue des heures, H0 montée	<i>Hour wheel, H0 mounted</i>	Rueda de horas, H0 ajustada	<i>Stundenrad, H0 montiert</i>	Ruota delle ore, H0 montata
910.1192	Roue GMT	<i>Indicator wheel GMT</i>	Rueda del indicador GMT	<i>Zeigerrad GMT</i>	Ruota dell'indicatore GMT
910.1193	Ressort-friction de roue GMT	<i>Friction spring for indicator wheel GMT</i>	Muelle-fricción de rueda del indicador GMT	<i>Friktionsfeder für Zeigerrad GMT</i>	Molla a frizione della ruota dell'indicatore GMT
910.1194	Clinquant de roue GMT	<i>Metal foil for indicator wheel GMT</i>	«Clinquant» de rueda del indicador GMT	<i>Spreizfeder für Zeigerrad GMT</i>	Orpello della ruota dell'indicatore GMT
910.1197	Roue intermédiaire AMPM	<i>Intermediate wheel AMPM</i>	Rueda intermedia AMPM	<i>Zwischenrad AMPM</i>	Ruota intermedia AMPM
910.1198	Tourillon de roue AMPM	<i>Trunnion for indicator wheel AMPM</i>	Gorrón de rueda del indicador AMPM	<i>Laufzapfen für Zeigerrad AMPM</i>	Perno della ruota dell'indicatore AMPM
910.1199	Roue AMPM	<i>Indicator wheel AMPM</i>	Rueda del indicador AMPM	<i>Zeigerrad AMPM</i>	Ruota dell'indicatore AMPM
861.1200	Barillet avec arbre	<i>Barrel with arbor</i>	Cubo con árbol	<i>Federhaus mit Federwelle</i>	Bariletto con albero
861.1204	Arbre de barillet	<i>Barrel arbor</i>	Arbol de cubo	<i>Federwelle</i>	Albero del bariletto
910.1218	Chaussée, H0	<i>Cannon pinion, H0</i>	Cañón de minutos, H0	<i>Minutenrohr, H0</i>	Rocchetto dei minuti, H0
910.1224	Roue de centre avec chaussée, H0	<i>Center wheel with cannon pinion, H0</i>	Rueda de centro con cañón de minutos, H0	<i>Minutenrad mit Minutenrohr, H0</i>	Ruota di centro con rocchetto dei minuti, H0
865.1243	Roue de seconde	<i>Fourth wheel</i>	Rueda de segundos	<i>Sekundenrad</i>	Ruota dei secondi
861.1705	Mobile de chronographe, monté	<i>Chronograph runner, mounted</i>	Móvil de cronógrafo, ajustado	<i>Chrono-Zentrumrad, montiert</i>	Mobile del cronografo, montato
861.1708	Mobile monté du compteur de minutes	<i>Minute-recording runner, mounted</i>	Móvil ajustado del contador de minutos	<i>Minutenzählrad, montiert</i>	Mobile montato del contatore dei minuti
861.1750	Sabot (bloqueur du compteur d'heures)	<i>Hour recorder stop lever</i>	Palanquita de frenar (bloqueador del contador de horas)	<i>Stundenzähler-Stopphebel</i>	Zoccolo (leva di blocco del contatore di ore)

CALIBRE 910 (27 CHRO C12 PC AMPM GMT 17 pierres)

N°	DÉSIGNATION	DESIGNATION	DESIGNACION	BEZEICHNUNG	DESIGNAZIONE
861.1774	Bascule de compteur d'heures, montée	<i>Hour recorder yoke, mounted</i>	Báscula del contador de horas, ajustada	<i>Stundenzählerwippe, montiert</i>	Bascula del contatore di ore, montata
861.1775	Pont du compteur d'heures	<i>Hour recorder bridge</i>	Puente del contador de horas	<i>Stundenzählerbrücke</i>	Ponte del contatore di ore
910.1776	Pont d'appui de cadran	<i>Supporting-bridge for dial</i>	Puente de apoyo de esfera	<i>Stützbrücke für Zifferblatt</i>	Ponte d'appoggio del quadrante
861.1779	Interrupteur, monté	<i>Switch, mounted</i>	Interruptor, ajustado	<i>Unterbrecher, montiert</i>	Interruttore, montato
321.1783	Marteau d'heures, monté	<i>Hour hammer, mounted</i>	Martillo de horas, ajustado	<i>Stundenherzhebel, montiert</i>	Martello delle ore, montato
861.1784	Commande du marteau d'heures	<i>Operating lever for hour hammer</i>	Mando del martillo de horas	<i>Schaltorgan für Stundenherzhebel</i>	Comando del martello delle ore
321.1788	Mobile monté du compteur d'heures	<i>Hour recording runner, mounted</i>	Móvil ajustado del contador de horas	<i>Stundenzähler, montiert</i>	Mobile montato del contatore di ore
861.1791	Pignon entraîneur, monté	<i>Driving pinion, mounted</i>	Piñón de arrastre, ajustado	<i>Mitnehmertrieb, montiert</i>	Pignone conduttore, montato
321.1792	Ressort-friction du pignon entraîneur (compteur d'heures)	<i>Friction spring for driving pinion (hour recorder)</i>	Muelle-fricción del piñón de arrastre (contador de horas)	<i>Friktionsfeder für Mitnehmertrieb (Stundenzähler)</i>	Molla a frizione del pignone conduttore (contatore di ore)
861.1793	Ressort de sabot (de bloqueur du compteur d'heures)	<i>Spring for hour recorder stop lever</i>	Muelle de palanquita de frenar	<i>Stundenzähler-Stopphebefeder</i>	Molla dello zoccolo (freno del contatore delle ore)
861.1794	Ressort de marteau d'heures	<i>Hour hammer spring</i>	Muelle del martillo de horas	<i>Stundenherzhebelfeder</i>	Molla del martello delle ore
2243	Vis de marteau d'heures	<i>Screw for hour hammer</i>	Tornillo de martillo de horas	<i>Schraube für Stundenherzhebel</i>	Vite del martello delle ore
2245	Vis de ressort-friction de pignon entraîneur	<i>Screw for friction-spring for driving pinion</i>	Tornillo de muelle-fricción del piñón de arrastre	<i>Schraube für Friktionsfeder für Mitnehmertrieb</i>	Vite per la molla a frizione del pignone conduttore
2350	Vis de ressort de sabot	<i>Screw for spring for hour recorder stop lever</i>	Tornillo de muelle de palanquita de frenar	<i>Schraube für Stundenzähler-Stopphebefeder</i>	Vite per la molla dello zoccolo
2351	Vis de pont d'appui de cadran	<i>Screw for supporting bridge for dial</i>	Tornillo de puente de apoyo de esfera	<i>Schraube für Stützbrücke für Zifferblatt</i>	Vite del ponte d'appoggio del quadrante
2351	Vis de pont de compteur d'heures	<i>Screw for hour recorder bridge</i>	Tornillo de puente del contador de horas	<i>Schraube für Stundenzählerbrücke</i>	Vite del ponte del contatore di ore
2353	Vis d'interrupteur	<i>Screw for switch</i>	Tornillo del interruptor	<i>Schraube für Unterbrecher</i>	Vite d'interruttore
2353	Vis de ressort de marteau d'heures	<i>Screw for hour hammer spring</i>	Tornillo de muelle del martillo de horas	<i>Schraube für Stundenherzhebelfeder</i>	Vite di molla del martello delle ore
2354	Vis de bascule de compteur d'heures	<i>Screw for hour recorder yoke</i>	Tornillo de báscula del contador de horas	<i>Schraube für Wippe für Stundenzähler</i>	Vite della bascula del contatore di ore
2357	Vis de sabot (bloqueur du compteur d'heures)	<i>Screw for hour recorder stop lever</i>	Tornillo de palanquita de frenar	<i>Schraube für Stundenzähler-Stopphebel</i>	Vite dello zoccolo (leva di blocco del contatore di ore)
2358	Vis d'appui de ressort de sabot	<i>Supporting screw for spring for hour recorder stop lever</i>	Tornillo-apoyo de muelle de palanquita de frenar	<i>Stützschraube für Stundenzähler-Stopphebefeder</i>	Vite-appoggio per la molla dello zoccolo
2370	Vis de pont d'appui de cadran et de bloqueur GMT	<i>Screw for supporting bridge for dial and blocking lever GMT</i>	Tornillo de puente de apoyo de esfera y bloqueador GMT	<i>Schraube für Stützbrücke für Zifferblatt und Stopphebel GMT</i>	Vite del ponte d'appoggio del quadrante e leva di blocco GMT
2371	Vis de barrette de renvoi III de mise à l'heure GMT	<i>Screw for clamp for setting wheel III GMT</i>	Tornillo de «barrette» de rueda de transmisión III GMT	<i>Schraube für Bügel für Zeigerstellrad III GMT</i>	Vite del ponticello del rinvio III GMT
2373	Vis de tourillon de roue AMPM	<i>Screw for trunnion of indicator wheel AMPM</i>	Tornillo de gorrón de rueda del indicador AMPM	<i>Schraube für Laufzapfen für Zeigerrad AMPM</i>	Vite del perno della ruota dell'indicatore AMPM

9101970
Folio 4**CALIBRE 910 (27 CHRO C12 PC AMPM GMT 17 pierres)**

N°	DÉSIGNATION	DESIGNATION	DESIGNACION	BEZEICHNUNG	DESIGNAZIONE
2374	Vis de roue intermédiaire AMPM	<i>Screw for intermediate wheel AMPM</i>	Tornillo de rueda intermedia AMPM	<i>Schraube für Zwischenrad AMPM</i>	Vite della ruota intermedia AMPM
2515	Vis de cœur d'heures	<i>Screw for hour heart</i>	Tornillo de corazón de horas	<i>Schraube für Stundenherz</i>	Vite del cuore delle ore
4069	Pierre de roue de seconde, dessous	<i>Jewel for fourth wheel, lower</i>	Piedra de rueda de segundos, debajo	<i>Stein für Sekundenrad, unten</i>	Pietra della ruota dei secondi, sotto
6180	Bouchon de roue de compteur d'heures, dessus	<i>Bushing for hour-recording wheel, upper</i>	Aro de metal de rueda del contador de horas, encima	<i>Zapfenfutter für Stundenzähler, oben</i>	Boccola della ruota del contatore di ore, sopra